



PRZECIWWSKAZANIA DO MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ

- Aktywne infekcje (*wirusowe, bakteryjne, grzybiczne – również na dłoniach*)
- Osłabienie organizmu
- Choroby tarczycy (*Nadczynność, Niedoczynność, Hashimoto*)
- Tendencja do opryszczki
- Leki przeciwwirusowe
- Ciąża, Laktacja
- Stosowanie leków przeciwzakrzepowych (*np. Aspiryna*)
- Alergie na składniki produktów
- Cukrzyca
- Choroby krwi (*anemia, małopłytkowość*)
- Nowotwory (*wymagana konsultacja z lekarzem*)
- Skłonność do bliznowacenia, Keloidy
- Terapia retinoidami / Izotretynoina / Pochodne Wit A (*min. 6 miesięcy po skończeniu leczenia*)
- Leczenie sterydami (*min. 4 tygodnie po skończonej kuracji w terapii miejscowej, 3-6 miesięcy po kuracji stosowanej wewnętrznie*)
- Terapia antybiotykami (*min. 4 tygodnie po skończonej kuracji w terapii miejscowej, 3-6 miesięcy po kuracji stosowanej wewnętrznie*)
- Choroby autoimmunologiczne (*np. toczeń, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów*)
- Leczenie światłem
- Kriochirurgia w ciągu ostatnich 6 miesięcy
- Nałogowe opalanie
- Picie alkoholu przed i po zabiegu